AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-6-73 536288

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 Francs

N° 153 - Juin 1973

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Nos indications précédentes concernant l'éventualité d'un traitement s'appliquent désormais aux régions : 2, 6, 7, 11, 15, 21 et 22.
Par ailleurs nous continuons de constater des captures très peu nombreuses aux environs de Montepllier et de Carcassonne, tandis qu'un nombre important de papillons est décompté dans le Biterrois, le Narbonnais et la région du Vigan; les plantations des trois régions précédemment énumérées devront être protégées.
Choisir une spécialité insecticide susceptible d'éliminer également les pucerons, les psylles, les araignées rouges si nécessité il y a.

TORDEUSE ORIENTALE

Les captures de cet insecte continuent dans tous les postes de piégeage de la circonscription sauf aux abords de Carcassonne. Mais, en raison du petit nombre de papillons piégés il semble, la plupart du temps inutile, sur pêcher, de mettre en oeuvre un traitement particulier si les traitements aphicides, souvent indispensables, sont réalisés avec une spécialité également efficace contre la tordeuse.
Par contre, dans les vergers d'abricotiers, il convient d'assurer partout la protection des fruits en réalisant avant récolte trois traitements à 10-12 jours d'intervalle. Choisir les produits en respectant les délais d'emploi prescrits par la règlementation.

PSYLLES DE L'OLIVIER

Ce ravageur semble extrêmement abondant cette année. Un traitement avec un produit à base de carbamate sera efficace.

CYCLOCONIUM (oeil de paon)

Cette maladie semble se manifester plus fréquemment que par le passé. Ajouter un anticryptogamique compatible à la bouillie insecticide utilisée contre les psylles.

OIDIUM DU POMMIER

La maladie continue de se développer dans un grand nombre de vergers. L'adjonction d'un anticryptogamique approprié aux traitements insecticides est nécessaire.

OIDIUM DU PECHER

Un traitement est indispensable sur toutes les variétés (de pêchers, pavies, nectarines) sensibles à la maladie.

Un arrêté ministériel en date du 24 Mai 1973 interdit à partir du 1er Juin 1973 l'emploi en agriculture


- des composés arsenicaux insolubles
- des composés organiques de l'arsenic

L'Inspecteur,
P. BERVILLE

Les Ingénieurs,
CHRESTIAN - TROUILLON

Tirage du 4 Juin 1973 - 2 500 exemplaires
Précédent bulletin le 16 Mai.

Imprimerie de la Station du Languedoc - Directeur-gérant : L. Bouyx



MINISTERE DE L'AGRICULTURE

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS
VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure
Agronomique de MONTPELLIER

Téléphone : 63-05-32

MONTPELLIER, le 4 Juin 1973

NOTE : 2

EUDEMIS

Le vol de papillons d'eudémis se poursuit à Douzens (Aude); le traitement qui s'y rapporte est à effectuer dès le 4 Juin.

On renouvellera celui qui a déjà été fait en Costière du Gard (Le Caillar).

COCHYLIS

La cochylis est apparue à Beaucaire et depuis moins de temps à Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales).

Un traitement est à appliquer dès maintenant et à renouveler s'il y a lieu - une dizaine de jours après.

G. BERNON

Directeur de la Station
Régionale d'Avertissements Viticoles.